



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. 7 линия, д.11, Брянск, 241007, тел., факс: (4832) 64-32-91; E-mail: bryansk@priok.gosnadzor.ru
пр-кт. Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: tula@priok.gosnadzor.ru

243220, Брянская обл., Брасовский район, с.
Глоднево, ул. Молодежная, 17

(место составления акта)

«06» сентября 2018 года

(дата составления акта)

«15» часов «00» мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 835

По адресу/адресам: 243220, Брянская обл., Брасовский район, с. Глоднево, ул. Молодежная, 17.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 2-835-р от «13» августа 2018 года «О проведении плановой выездной проверки юридического лица за подписью заместителя руководителя Приокского управления Ростехнадзора Ермолаева О.А.

Была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая, внеплановая/ выездная, документарная)

**Государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения Брянской области «Дом-интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов Брасовского района» (ГАСУСОН «Дом-интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов Брасовского района»),
ИНН 320603995**

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица)

Место нахождения юридического лица: 243220, Брянская обл., Брасовский район, с. Глоднево, ул. Молодежная, 17.

Место фактического осуществления деятельности: 243220, Брянская обл., Брасовский район, с. Глоднево, ул. Молодежная, 17.

Дата и время проведения проверки:

«17» августа 2018г. с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 4 рабочих часа
«06» сентября 2018г. с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 4 рабочих часа

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/ 14 рабочих часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Приокским управлением Ростехнадзора
(наименование органа государственного контроля (надзора))

О проведении проверки уведомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ГАСУСОН «Дом-интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов Брасовского района»
Чижикова Галина Александровна, действующая на основании Устава, приказа Управления социальной защиты населения Брянской области № 203- к от 18.06.2008г. «О назначении на должность»

(должность, ФИО)


(Подпись)

13.08.2018
11³⁰

(Дата, время)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

Директор ГАСУСОН «Дом-интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов Брасовского района» Чижикова Галина Александровна, действующая на основании Устава, приказа Управления социальной защиты населения Брянской области № 203- к от 18.06.2008г. «О назначении на должность»

(должность, ФИО)



(Подпись)

17.08.2018
09⁰⁰

(Дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

Лицо, проводившее проверку:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Ответственный за проведение проверки
1	Абраменко Сергей Михайлович	Государственный инспектор отдела общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям	Председатель комиссии

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Директор ГАСУСОН «Дом-интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов Брасовского района» Чижикова Галина Александровна, действующая на основании Устава, приказа Управления социальной защиты населения Брянской области № 203- к от 18.06.2008г. «О назначении на должность»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Выявлены нарушения требований технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1	Не предъявлен акт проверки в 2017-2018 годах изолирующего фланцевого соединения на вводном газопроводе котельной по адресу: 243220, Брянская обл., Брасовский район, с. Глоднево, ул. Молодежная, 17	пункт 70 ж) «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. Постановлением Правительства №870 от 29.10.10.	Юридическое лицо ГАСУСОН «Дом-интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов Брасовского района»
2	Отсутствует маркировка (опознавательный знак) для обнаружения трассы наружного подземного газопровода расположенного по адресу: 243220, Брянская обл., Брасовский район, с. Глоднево, ул. Молодежная, 17	пункт 17 а) Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	Юридическое лицо ГАСУСОН «Дом-интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов Брасовского района»
3	На внутреннем газопроводе котельной выявлен износ изоляционного покрытия (окраски).	п. 77 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв.	Юридическое лицо ГАСУСОН «Дом-интернат малой

		постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870	местимости для пожилых людей и инвалидов Брасовского района»
4	Не обеспечен контроль сроков проведения поверки средств первичного пожаротушения (огнетушители ОПУ-4 – 2 ед.)	пункт 72 Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	Юридическое лицо ГАСУСОН «Дом-интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов Брасовского района»

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям: не представлено.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора): не выявлены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена:
(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует:
(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- | | |
|-------|--|
| № п/п | Наименование приложения |
| 1 | Распоряжение № 2-835-р от «13» августа 2018 года |

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям
Абраменко Сергей Михайлович



(подпись)

С актом проверки ознакомлен, акт № 835 от 06.09.18 со всеми приложениями получил:

Директор ГАСУСОН «Дом-интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов Брасовского района» Чижикова Галина Александровна, действующая на основании Устава, приказа Управления социальной защиты населения Брянской области № 203-к от 18.06.2008г. «О назначении на должность»



(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 06 » сентября 2018 года

(подпись)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. 7 линия, д.11, Брянск, 241007, тел., факс: (4832) 64-32-91; E-mail: bryansk@priok.gosnadzor.ru
пр-кт. Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: tula@priok.gosnadzor.ru

243220, Брянская обл., Брасовский район, с.
Глоднево, ул. Молодежная,17

(место составления акта)

«09» октября 2018 года

(дата составления акта)

«16» часов «00» мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 1013

По адресу/адресам: 243220, Брянская обл., Брасовский район, с. Глоднево, ул.
Молодежная,17

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 2-1013-р от «21» сентября 2018 года «О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица» за подписью заместителя руководителя Приокского управления Ростехнадзора Ермолаева О.А.

Была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, выездная/документарная)

Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания населения Брянской области «Дом-интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов Брасовского района» (ГБСУСОН «Дом-интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов Брасовского района»), ИНН 3206003995

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«03» октября 2018г. с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 4 рабочих часа

«09» октября 2018г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 рабочих часа

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/6 рабочих часов.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Приокским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора))

О проведении проверки уведомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ГБСУСОН «Дом-интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов Брасовского района» Чижикова Галина Александровна, действующая на основании Устава, приказа Управления социальной защиты населения Брянской области № 203- к от 18.06.2008г. «О назначении на должность»

(должность, ФИО)


(Подпись)

01.10.2018

«10» час.

«00» мин.

(Дата, время)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ГБСУСОН «Дом-интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов Брасовского района» Чижикова Галина Александровна, действующая на основании Устава, приказа Управления социальной защиты населения Брянской области № 203- к от 18.06.2008г. «О


(Подпись)

03.10.2018

«10» час.

«00» мин.

назначении на должность»

(должность, ФИО)

(Подпись)

(Дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	
1	Абраменко Сергей Михайлович	Государственный инспектор отдела общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям	Ответственный за проведение мероприятия

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор ГБУСОН «Дом-интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов Брасовского района» Чижикова Галина Александровна, действующая на основании Устава, приказа Управления социальной защиты населения Брянской области № 203- к от 18.06.2008г. «О назначении на должность»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Предметом проверки явилось:

- контроль выполнения пунктов 1-4 предписания Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 835 от 06.09.2018г.
- в процессе проверки проведены следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
- изучение документов ГБУСОН «Дом-интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов Брасовского района»;
- визуальный осмотр опасных объектов, технических устройств.

Уведомление о выполнении предписания предоставлено в отдел общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям 02.10.2018 года № 2-58680

Предписанием № 835 от 06.09.2018г предписаны к устранению пункты 1-4 по нарушениям обязательных требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, а именно:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Отметка о выполнении
1	2	3	4
1	Не предъявлен акт проверки в 2017-2018 годах изолирующего фланцевого соединения на вводном газопроводе котельной по адресу: 243220, Брянская обл., Брасовский район, с. Глоднево, ул. Молодежная,17	пункт 70 ж) «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. Постановлением Правительства №870 от 29.10.10.	Нарушение устранено: предъявлен акт проверки в 2017-2018 годах изолирующего фланцевого соединения на вводном газопроводе котельной.
2	Отсутствует маркировка (опознавательный знак) для обнаружения трассы наружного подземного газопровода расположенного по адресу: 243220, Брянская	пункт 17 а) Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от	Нарушение устранено: представлено фото.

	обл., Брасовский район, с. Глоднево, ул. Молодежная, 17	29.10.2010 № 870.	
3	На внутреннем газопроводе котельной выявлен износ изоляционного покрытия (окраски).	п. 77 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870	Нарушение устранено: представлено фото.
4	Не обеспечен контроль сроков проведения поверки средств первичного пожаротушения (огнетушители ОПУ-4 – 2 ед.)	пункт 72 Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	Нарушение устранено: предъявлен акт проверки в 2018 году ОПУ-4 – 2 ед.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям: не представлено.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора): не выявлены.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена:

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует:

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы:

№ п/п Наименование приложения

1 Копия распоряжение № 2-1013-р от «21» сентября 2018 года

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела
общепромышленного надзора по Брянской и
Орловской областям Абраменко Сергей Михайлович



С актом проверки ознакомлен, акт № 1013 от 09.10.2018 со всеми приложениями получил:

Директор ГБУСОН «Дом-интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов Брасовского района» Чижикова Галина Александровна, действующая на основании Устава, приказа Управления социальной защиты населения Брянской области № 203- к от 18.06.2008г. «О назначении на должность»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица)

«09» октября 2018 года

(подпись)

